


HTML, CSS සහ JavaScript
භාවිතයෙන් වෙබ් පිටුවක සම්පූර්ණ
ඩිජිටල් තොරණක් නිර්මාණය කරමු.



Visual Studio හෝ VS Code මගින් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම

1. පරිගණකයේ ෆෝල්ඩරයක් (Folder) සාදා ගැනීම
ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සියලුම ෆයිල්ස් එකම තැනක තබා
ගැනීමට මෙය වැදගත් වේ.

a. පළමුව ඔබේ පරිගණකයේ සුදුසු තැනක
(Desktop හෝ Documents) රයිට් ක්ලික් (Right
Click) කරන්න.

b. එහි ඇති New වෙත ගොස් Folder යන්න
තෝරන්න.

c. එම ෆෝල්ඩරයට ඔබේ ව්‍යාපෘතියට අදාළ නමක්
දෙන්න (උදා: Thorana_Project).

2. VS Code හෝ Visual Studio මගින් එම ෆෝල්ඩරය විවෘත කිරීම (Open Folder)

ඔබ තෝරාගන්නා මෘදුකාංගය අනුව මෙය ක්‍රම දෙකකට කළ හැකියි.

1. VS Code (Visual Studio Code) භාවිතා කරන්නේ නම්:

1. VS Code මෘදුකාංගය විවෘත කරන්න.
2. ඉහළ වම් කෙළවරේ ඇති File මෙනු එකට ගොස් Open Folder යන්න ක්ලික් කරන්න.
3. ඔබ කලින් සෑදූ ෆෝල්ඩරය තෝරා Select Folder යන්න ක්ලික් කරන්න.

2. Visual Studio (IDE) භාවිතා කරන්නේ නම්:

1. Visual Studio විවෘත කරන්න.
2. ආරම්භයේදීම ලැබෙන Window එකේ ඇති Open a local folder යන්න ක්ලික් කරන්න.
3. එමගින් ඔබ සෑදූ ෆෝල්ඩරය තෝරා දෙන්න.

Visual
Studio



VS
Code



භාවිතා වන තාක්ෂණයන් - Software tools & Technology Stack

- Visual Studio හෝ VS Code

- HTML5 - තොරණේ සැකස්ම (Structure) සඳහා.

- CSS3 - ස්ථානගත කිරීම (Positioning) සහ ආලෝකකරණය (Styling) සඳහා.

- JavaScript - අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වය (Interactivity) සහ පිටු අතර ගමනාගමනය සඳහා.

Folder Structure (ගොනු පද්ධතිය)

සාර්ථක Coding ව්‍යාපෘතියක පදනම වන්නේ පිළිවෙලකට සකස් කළ Folder පද්ධතියයි.

Root Folder: Thorana_Project/

index.html : ප්‍රධාන අතුරුමුහුණත.


style.css : සියලුම හැඩගැන්වීම් ගොනුව.

script.js : ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කරන ගොනුව.

📁 images/ : තොරණේ රූප සහ Light GIFs.

📁 audio/ : ජාත්‍යක කතා හඬපට.

📁 frames/ : එක් එක් කතා පුවතට අදාළ HTML පිටු.




* ඉහත ආකාරයට ගොනු පද්ධතිය සකස් කරගන්න


Folders තුළ අවශ්‍ය Files අතුලත් කිරීම

අවශ්‍යය සියලුම images (png & gif), audio files (mp3)
ප්‍රධාන ගොනුවෙන් Download කරගන්න


Image folder



Audio Folder



Frames Folder



HTML ගොනුවෙහි මූලික සැකැස්ම

```
1 <html lang="en">
2
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>කෝඩින් වෙසක් කලාපය 2026</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9
10 <body>
11
12 </body>
13
14 </html>
```

<head> කොටස (පසුබිම් සැකසුම)

➤ <html>

මුළු HTML කේතයම ආරම්භ වන්නේ සහ අවසන් වන්නේ මෙම ටැගය (Tag) තුළයි. මෙය වෙබ් පිටුවේ මූලික පදනමයි.

➤ <title>...</title>

බ්‍රවුසරයේ ඉහළ ටැබ් එකේ පෙනෙන නම "කෝඩින් වෙසක් කලාපය 2026" ලෙස මෙයින් සකසයි.

➤ <link rel="stylesheet" href="style.css">

වෙබ් පිටුව හැඩගැන්වීමට අවශ්‍ය CSS කේත ඇතුළත් style.css ගොනුව මෙයට සම්බන්ධ කරයි.

➤ <body> කොටස (දෘශ්‍යමාන කොටස)

වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්නෙකුට පෙනෙන දේවල් මෙහි ඇතුළත් වේ.


HTML Architecture (ස්ථර සැකසීම)

තොරණේ සෑම රූපයක්ම සහ එයට අදාළ ආලෝක ධාරාව (Light) එක් 'Layer' එකක් තුළ තැබීම මෙහි මූලික තාක්ෂණයයි.

Example for Frame 1

```
<div class="layer">
  
  
  <button class="frame-button button-1">1</button>
</div>
```

මෙහි div class="layer" යනු රූපය සහ ආලෝකය රඳවා ගන්නා පෙට්ටියයි. light1.gif මගින් පසුබිමේ දැල්වෙන ආලෝකයත්, image1.png මගින් ප්‍රධාන කතා පුවතේ රූපයත් දිස්වේ.



රූප 9 (light images , frame images) සඳහාම මෙම ආකෘතියම භාවිතා වන අතර, එහි අංක පමණක් (1 සිට 9 දක්වා) වෙනස් කළ යුතුය.

සම්පූර්ණ HTML කෝඩ් එක මෙම ගොනුවෙන් අධ්‍යයනය කරන්න



index.html

CSS Mastery (ස්ථානගත කිරීම සහ සජීවීකරණය)

Absolute Positioning තාක්ෂණය භාවිතයෙන් තොරණක හැඩයට රූප රවුමට පෙළගැස්වීම මෙහිදී සිදු කෙරේ.

CSS

```
/* රූපය සහ ආලෝකය එක මත එක තැබීම */
.image1 {
  position: absolute;
  top: 575px; left: 250px; /* ස්ථානය තීරණය කිරීම */
  border-radius: 50%;
  transition: 0.3s; /* සජීවීකරණය සඳහා */
}

/* මවුසය රූපය මතට ගෙන යන විට විශාල වීම */
.image1:hover {
  transform: scale(1.05);
}
```

* අනෙකුත් රූප සඳහාද top සහ left අගයන් වෙනස් කරමින් අදාළ ස්ථාන වල රූප පිහිටුවිය හැක.

සම්පූර්ණ CSS කෝඩ් එක මෙම ගොනුවෙන් අධ්‍යයනය කරන්න



style.css

JavaScript Logic (ක්ලික් කිරීමේ ක්‍රියාකාරීත්වය)

පරිශීලකයා රූපයක් ක්ලික් කළ විට එය නිවැරදි කතා පුවතට (Frame) යොමු කිරීම JavaScript මගින් සිදු වේ.

```
document.querySelectorAll('.clickable').forEach(item => {  
    item.addEventListener('click', () => {  
        const frameNum = item.getAttribute('data-frame');  
        window.location.href = `frames/frame${frameNum}.html`;  
    });  
});
```

*මෙහිදී සියලුම රූප සඳහා පොදු EventListener එකක් භාවිතා කිරීමෙන් කේතය (Code) කෙටි කර ඇත.

සම්පූර්ණ Java Script කෝඩ් එක මෙම ගොනුවෙන් අධ්‍යයනය කරන්න



script.js

Audio & Final Touch (අවසන් නිමාව)

සෑම උප-පිටුවකම (Frame page) අදාළ කතාවට ගැලපෙන
හඬපටයක් ස්වයංක්‍රීයව වාදනය වන ලෙස සකසා ඇත

```
<audio controls autoplay>  
  <source src="../../audio/jathaka_audio.mp3" type="audio/mp3">  
</audio>
```

මෙමගින් ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය යන අංශ දෙකෙන්ම පරිපූර්ණ ඩිජිටල්
අත්දැකීමක් පරිශීලකයාට හිමිවේ.

සම්පූර්ණ කෝඩ් එක මෙම ගොනුවෙන් අධ්‍යයනය කරන්න



Digital Thorana.zip